

DC 120 WW

För en funktionell, säker och effektiv arbetsmiljö.



NIMO



För yrkesgrupper som arbetar i utsatta miljöer är torra och funktionella arbetskläder avgörande för säkerheten.

Det gäller inte minst för brandmän, där skyddsutrustning i membranmaterial behöver torkas varsamt för att behålla sina vattenavvisande och andningsaktiva egenskaper över tid.

NIMO:s DC 120 WW är utvecklad som en del i ett korrekt flöde för behandling av brandställ. Genom kontrollerad temperatur och luftflöde återaktiveras plaggets membranskydd*, vilket stärker skyddseffekten och bidrar till en tryggare arbetsmiljö.

Minskad energikostnad, ökad livslängd

Samtidigt står många verksamheter inför utmaningen att kombinera funktionell torkning med låg energiförbrukning.

Traditionella lösningar räcker inte alltid till, särskilt inte för specialplagg. DC 120 WW använder sensorteknik för att automatiskt anpassa torktiden efter fuktnivån i plaggen. Det minskar onödigt slitage och energianvändning, samtidigt som klädernas egenskaper bevaras. Förutom att torka med luft på plaggens utsida, som traditionellt används, leds också luften genom plaggen inifrån för jämn och effektiv torkning. Det medan undertryckstekniken ser till att fukten inte tar sig ut i rummet.

*Vid användning av impregneringsprogrammet, under förutsättning att impregnering tillsats i tvättförloppet.

DC 120 WW, utvecklad för kraven i verkligheten.

DC 120 WW är konstruerad för verksamheter där torkprocessen är en del av arbetsmiljön – inte en separat funktion. Med genomtänkt luftflöde, undertrycksteknik och fuktsensorer anpassas varje cykel efter plaggets faktiska behov. Det innebär kortare torktid, jämnare resultat och bevarade egenskaper i känsliga textilier som membranplagg, uniformsdelar och skyddskläder.

Konstruktion för effektiv drift och lång livslängd

Skåpets inre är optimerat för cirkulation genom hela plagget – inte bara runtom. Hela systemet är uppbyggt med fokus på enkel service, låg energiförbrukning och hög driftsäkerhet.

Ett torkskåp utvecklat för

- Brandstationer
- Byggarbetsplatser
- Industriverksamheter
- Polisstationer och räddningstjänst

Specifikationer i korthet

Typ:Frånluft
Ljudnivå (dB): 62
Fuktavkänning:Sensor
Styrpanel: Touch
Programstyrning: Mikroprocessor
Energiförbrukning: 0,6 kWh/kg tvätt
B x D x H: 1200 x 640 x 1870 mm
Vikt: 145 kg
Anslutningsspänning: EU 3N~ 400V 50Hz
Effekt: 6500W
Överhettningsskydd: Ja
Standardfärg: Vit
Kapacitet (torrvikt): 20 kg



Läs mer om
DC 120 WW



”Från ett litet garage till en global aktör”

NIMO är idag en av de marknadsledande tillverkarna av kvalitativa torklösningar för offentliga, delade och privata miljöer.

Resan för NIMO började den 2 maj 1944 i ett litet garage i Jönköping, då med fokus på rostfria produkter för storkök och restauranger. Men i slutet av 50-talet togs ett avgörande steg, rättigheterna till torkskåp köptes in och en ny riktning tog form.

Kort därefter flyttade verksamheten till Hova i Västra Götaland, där NIMO fortfarande har sitt huvudkontor och sin produktion. 1961 började tillverkningen av torkskåp och tvättbänkar och

NIMO etablerade sig snabbt som en aktör att räkna med. Innovation, funktion och användbarhet stod i centrum redan från start.

Sedan dess har mycket hänt, men grunden är densamma: att utveckla lösningar som håller över tid och möter verkliga behov. Från garage till industri. NIMO:s resa bygger på nyfikenhet, teknisk utveckling och en vilja att hela tiden ta nästa steg.



Med traditionellt hantverk och avancerad produktionsteknik levererar vi marknadsledande och kvalitativa torklösningar för offentliga, delade och privata miljöer. Oavsett om det handlar om torkskåp eller andra innovationer så tillverkas de med hög precision och fokus på energieffektivitet.

Kontakta oss för mer information om våra produkter och lösningar.

Telefon: +46 (0)506-488 00

Mail: info@nimoverken.com

NIMO

Nimoverken AB | Industrigatan 4. Hova. Box 288, 542 23 Mariestad | nimoverken.com